

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Référence : 13T1009

date de dépôt : 03/04/2013

Demandeur : ALSTOM SEXTANT 4 SAS GIRAULT PASCAL
3 AVENUE ANDRE MALRAUX 92300 LEVALLOIS-PERET

Terrain :

Adresse : Pierre Percée (Rue de la), Montoir de Bretagne

Ref cadastrale : BH 0041

Architecte : COINTET PHILIPPE 6 RUE ALFRED KASTLER 17000 LA
ROCHELLE

**Projet : CONSTRUCTION D'UNE USINE DE PRODUCTION DE BUREAU ET DE
LOCAUX SOCIAUX** , Surface de plancher = **18900m²**

P.F.A.C. : 111 300 € ($(15 \times 2500) + (4.50 \times 16400) = PFAC$)

Complément d'informations :

Raccordement des eaux usées au collecteur public

VU pour être annexé à l'Arrêté
Municipal du**2.7. JUIN. 2013**....
Le maire.



- Le branchement d'eaux usées doit être équipé d'une boîte à passage directe en limite de propriété (sous voie publique) et d'un siphon disconnecteur en partie privative.
- Les travaux à réaliser sur le domaine public devront être réalisés par une entreprise « agréée travaux publics » et sont à la charge du pétitionnaire.
- Respecter le fascicule 70 pour les travaux d'assainissement ainsi que le règlement de voirie.
- Respecter les procédures de demande de raccordement.
- Un contrôle de conformité sera exigé en fin de chantier.
- Les prélèvements d'eaux provenant des puits / forage et récupération des eaux de pluie pour un usage domestique (alimentation des eaux vannes, machine à laver) doit faire l'objet d'une déclaration d'ouvrage à votre mairie et au service assainissement de la CARENE (Article R.2224-22, R2224-22-1 et R2224-22-2 du code général des collectivités territoriales)

Cf. les prescriptions techniques particulières sur le courrier référencé 516691

VU pour être annexé à l'Arrêté
Municipal du2.7 JUIN 2013....
Le maire.



Le 14 mai 2013

l'ingénieur responsable
du service assainissement
P/O :